



G. A. L. Serre Calabresi

Agenzia di Sviluppo Locale

Allegato "B" alla deliberazione
del CdA n. 209/3 del 04/05/2021

PIANO DI AZIONE LOCALE (P.A.L.) "SPES Strategie per (re)stare" Avviso pubblico attuativo dell'intervento D.1.2. "Ce.D.In. Centro di documentazione intergenerazionale e interculturale (mis.7.4.1)

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI

N.	Domanda	Cuaa	Beneficiario	NOTE
1	14250016939	00355900796	COMUNE DI AMARONI	DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE. Carezza progettuale manca: cronoprogramma, piano di manutenzione, piano di sicurezza e coordinamento, stima dei costi di sicurezza, progetto strutturale), nel piano di gestione manca la parte economica.
2	14250003093	00298100793	COMUNE DI PETRIZZI	DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE. Carezza progettuale mancano: elaborati grafici e il progetto presentato non risulta definitivo per come previsto dal bando.
3	14250000099	00298220799	COMUNE DI GAGLIATO	DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca il Piano di gestione). Alcune voci di costo sono state computate "a corpo". Il progetto prevede solo interventi di ristrutturazione e non garantisce la funzionalità del servizio.
4	14250001709	00320090798	COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE	DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca documentazione fotografica, preventivi di spesa non comparabili e non tracciabili). Il Piano di gestione risulta privo della parte economico-gestionale.
5	14250016277	00297260796	COMUNE DI MONTEPAONE	DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca l'Allegato 1, il Piano di Gestione del servizio, il provvedimento di nomina del RUP e di approvazione del progetto, l'atto comprovante l'uso pubblico del bene e/o delle aree, il progetto definitivo è incompleto ed alcuni elaborati non sono firmati).



G. A. L. Serre Calabresi

Agenzia di Sviluppo Locale

N.	Domanda	Cuaa	Beneficiario	NOTE
6	14250016343	00164790792	COMUNE DI BADOLATO	DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca la validazione del progetto sottoscritta dal RUP, la dichiarazione del RUP sulla cantierabilità del progetto, preventivi di spesa non comparabili). Alcune voci di costo sono state computate "a corpo".
7	14250016483	00182150797	COMUNE DI GASPERINA	DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca layout attrezzature, preventivi di spesa non conformi e non comparabili, manca quadro di raffronto dei preventivi).
8	14250016566	00245050794	COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO	DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (il progetto definitivo è incompleto, preventivi di spesa non conformi e non comparabili, manca il Piano di Sviluppo).
9	14250016491	00326880796	COMUNE DI DAVOLI	DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca il Piano di gestione ed il Piano di Sviluppo). Documentazione fotografica inadeguata. Alcune voci di costo sono state computate "a corpo" e sono previsti lavori di manutenzione ordinaria. Preventivi di spesa non comparabili.
10	14250016582	97059260790	UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO	DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (il Piano di gestione non conforme e non esplicativo delle modalità di gestione, elaborati di progetto non firmati, preventivi di spesa non conformi e non comparabili, manca layout delle attrezzature).
11	14250017549	00297870792	COMUNE SAN VITO SULLO IONIO	DDS NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE Documentazione incompleta (manca l'Allegato 1, la documentazione fotografica ed i preventivi non sono conformi. Alcune voci di costo sono state computate a corpo. Il piano di gestione risulta privo della parte economico-gestionale).